


PI-521VS Plus



Форматные пилы из группы **PI-521VS Plus** – это пилы с повышенной износостойкостью, с увеличенным ресурсом работы, со средним количеством зубьев, с трапециoidalно-прямым зубчатым венцом GA, с напайками из очень твердого спекаемого сплава "S", предназначены для пакетной резки плит ЛДСП, МДФ, ГМФ. Супер стойкая пила **PI-521VS Plus** – это новый, супер стойкий сплав резца из твердосплавного материала, который в сочетании с улучшенной геометрией многократно повышает износостойкость пилы. Дополнительно, оптимальные напряжения корпуса и новый тип лазерных шумопонижающих прорезей значительно увеличивают прочность и стабильность пилы, что повышает в свою очередь ее долговечность.

Лазерные насечки на пиле "V" уменьшают шумовую нагрузку на половину.

Резка: в пакетах, поперечная и продольная.

Предназначение: плита LDF, МДФ, ЛДСП.

| Каталожный код | Тип | D мм | B мм | b мм | d мм | Отверстия | z | γ | |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---|----|-----|---------|
| P2101000 | PI-521VS Plus | 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 2/10/60 | 60 | 10° | GA/GA + |
| P2101001 | PI-521VS Plus | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101002 | PI-521VS Plus | 355 | 4,4 | 3,0 | 60 | 2/15/100 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101003 | PI-521VS Plus | 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | - | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101004 | PI-521VS Plus | 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 2/9/130 + 2/19/120 + 2/14/110 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101005 | PI-521VS Plus | 380 | 4,4 | 3,0 | 60 | 2/14/100 + 2/11/115 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101006 | PI-521VS Plus | 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/100 + 2/11/115 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101007 | PI-521VS Plus | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101008 | PI-521VS Plus | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 2/14/100 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101009 | PI-521VS Plus | 420 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110 + 4/9/100 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101010 | PI-521VS Plus | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101011 | PI-521VS Plus | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 2/14/125 + 2/10/80 + 2/17/100 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101012 | PI-521VS Plus | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/9/100 + 2/10/130 + 4/19/120 + 2/7/110 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101013 | PI-521VS Plus | 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 2/9/100 + 2/10/130 + 4/19/120 + 2/7/110 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101014 | PI-521VS Plus | 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 + 2/10/80 + 2/17/100 | 72 | 10° | GA/GA + |
| P2101064 | PI-521Vs Plus | 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 + 2/13/94 | 72 | 10° | GA/GA + |